

# 19 กลุ่มโรค ที่สามารถซื้อยานอกโรงพยาบาล

# ● ● ● กลุ่มโรคต่อมไร้ท่อ (1)



- **E03** ภาวะต่อมธัยรอยด์ทำงานน้อยอื่นๆ
  - E030 ภาวะต่อมธัยรอยด์ทำงานน้อยแต่กำเนิด และคอพอกแบบกระจาย
  - E031 ภาวะต่อมธัยรอยด์ทำงานน้อยแต่กำเนิดโดยปราศจากคอพอก
  - E032 ภาวะต่อมธัยรอยด์ทำงานน้อยเนื่องจากยาและสารภายนอกอื่นๆ
  - E033 ภาวะต่อมธัยรอยด์ทำงานน้อยภายหลังการติดเชื้อ
  - E034 ภาวะต่อมไทรอยด์ฝ่อ (เกิดภายหลัง)
  - E035 ภาวะไคมาและบวมกึ่งตัวเนื่องจากต่อมธัยรอยด์ทำงานน้อย
  - E036 ภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยจากต่อมไทรอยด์อักเสบฮาซิโมโต
  - E038 ภาวะต่อมธัยรอยด์ทำงานน้อย ที่ระบุรายละเอียดอื่น
  - E039 ภาวะต่อมธัยรอยด์ทำงานน้อย ที่มีได้ระบุรายละเอียด
- **E102** เบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางไต
  - E103 เบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางตา
  - E104 เบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางประสาท
  - E105 เบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางระบบไหลเวียนส่วนปลาย
  - E106 เบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนอื่นที่ระบุรายละเอียด
  - E107 เบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง
  - E108 เบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนที่ไม่ระบุรายละเอียด
  - E109 เบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
- **E05** โรคพิษธัยรอยด์ [ภาวะต่อมธัยรอยด์ทำงานมากผิดปกติ]
  - E058 โรคพิษธัยรอยด์อื่นๆ
  - E059 โรคพิษธัยรอยด์ ที่มีได้ระบุรายละเอียด
  - E06 ต่อมธัยรอยด์อักเสบ
  - E060 ต่อมธัยรอยด์อักเสบเฉียบพลัน
  - E061 ต่อมธัยรอยด์อักเสบกึ่งเฉียบพลัน
  - E062 ต่อมธัยรอยด์อักเสบเรื้อรังร่วมกับโรคพิษธัยรอยด์ซึ่งเกิดชั่วคราว
  - E063 ต่อมธัยรอยด์อักเสบชนิดแพ้ภูมิตนเอง
  - E064 ต่อมธัยรอยด์อักเสบเนื่องจากยา
  - E065 ต่อมธัยรอยด์อักเสบเรื้อรังอื่นๆ
  - E066 ต่อมไทรอยด์อักเสบชั่วคราวแบบไม่ปวด ชนิดสปอเรติก
  - E069 ต่อมธัยรอยด์อักเสบ ที่มีได้ระบุรายละเอียด
  - E078 ความผิดปกติของต่อมธัยรอยด์ที่ระบุไว้อื่น
  - E079 ความผิดปกติของต่อมธัยรอยด์ ที่มีได้ระบุรายละเอียด
- **E04** คอพอกชนิดไม่เป็นพิษอื่นๆ
  - E040 คอพอกแบบกระจาย ชนิดไม่เป็นพิษ
  - E041 คอพอกแบบก้อนเดี่ยว ชนิดไม่เป็นพิษ
  - E042 คอพอกแบบหลายๆก้อน ชนิดไม่เป็นพิษ
  - E048 คอพอกชนิดไม่เป็นพิษ ที่ระบุรายละเอียดอื่น
  - E049 คอพอกชนิดไม่เป็นพิษ ที่มีได้ระบุรายละเอียด



## ● ● ● กลุ่มโรคต่อมไร้ท่อ (3)



- E14 เบาหวาน ที่มีได้ระบุรายละเอียด
  - E142 เบาหวานที่ไม่ระบุรายละเอียด ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางไต
  - E143 เบาหวานที่ไม่ระบุรายละเอียด ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางตา
  - E144 เบาหวานที่ไม่ระบุรายละเอียด ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางประสาท
  - E145 เบาหวานที่ไม่ระบุรายละเอียด ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางระบบไหลเวียนส่วนปลาย
  - E146 เบาหวานที่ไม่ระบุรายละเอียด ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนอื่นที่ระบุรายละเอียด
  - E147 เบาหวานที่ไม่ระบุรายละเอียด ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง
  - E148 เบาหวานที่ไม่ระบุรายละเอียด ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนที่ไม่ระบุรายละเอียด
  - E149 เบาหวานที่ไม่ระบุรายละเอียด ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

## ● ● ● กลุ่มโรคทางโภชนาการ

- การขาดธาตุเหล็ก
- ความผิดปกติของเมตะบอลิซึมของไลโปโปรตีนและไลโปคตีเมียอื่นๆ
  - ภาวะที่มีโคเลสเตอรอลในเลือดสูงอย่างเดียว
  - ภาวะที่มีกลีเซอไรด์ในเลือดสูงอย่างเดียว
  - ภาวะที่มีไขมันหลายชนิดในเลือดสูง
  - โคไลโมครอนในเลือดสูง
  - ไขมันในเลือดสูงอื่นๆ
  - ไขมันในเลือดสูง ที่มีได้ระบุรายละเอียด
  - การขาดไลโปโปรตีน
  - ความผิดปกติอื่นๆของเมตะบอลิซึมของไลโปโปรตีน
  - ความผิดปกติของเมตะบอลิซึมของไลโปโปรตีน ที่มีได้ระบุรายละเอียด



# กลุ่มโรคทางระบบประสาท (1)



- **G25**    **เอ็กซตราพริมาดิล และการเคลื่อนไหวผิดปกติอื่นๆ**
  - G250            การสั่นที่ไม่ทราบสาเหตุ
  
- **G40**    **ลมบ้าหมู**
  - G400            การหาตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการชัก (เฉพาะที่)(ส่วนนอกร่างกาย) ในโรคลมชักไม่ทราบสาเหตุ และกลุ่มอาการลมชักที่มีการชักบ่งตำแหน่งในสมองระยะเริ่มการชัก
  - G401            ลมบ้าหมูที่มีอาการสัมพันธ์กับตำแหน่งของพยาธิสภาพ(เฉพาะจุด)(บางส่วน) และกลุ่มอาการลมชักที่มีการชักแบบธรรมดาเป็นบางส่วน
  - G402            ลมบ้าหมูที่มีอาการสัมพันธ์กับตำแหน่งของพยาธิสภาพ(เฉพาะจุด)(บางส่วน) และกลุ่มอาการลมชักที่มีการชักแบบซับซ้อนเป็นบางส่วน
  - G403            ลมบ้าหมูที่ไม่ทราบสาเหตุ และกลุ่มอาการลมชัก
  - G404            ลมบ้าหมูแบบเป็นกั๊กแบบอื่นๆและกลุ่มอาการลมชัก
  - G405            กลุ่มอาการลมชักพิเศษ
  - G406            การชักแบบเกรน มาล ที่ไม่ระบุ (เกิดร่วม หรือไม่ร่วมกับเปอติต มาล)
  - G407            การชักแบบเปอติค มาล ที่ไม่ระบุโดยไม่เกิดร่วมกับการชักแบบเกรน มาล
  - G408            ลมบ้าหมูอื่น
  - G409            ลมบ้าหมู ที่มีได้ระบุรายละเอียด
  
- **G41**    **ลมบ้าหมูชนิดต่อเนื่อง**
  - G410            ลมบ้าหมูต่อเนื่องชนิดเกรน มาล
  - G411            ลมบ้าหมูต่อเนื่องชนิดเปอติค มาล
  - G412            ลมบ้าหมูต่อเนื่องที่ชักบางส่วนอย่างซับซ้อน
  - G418            ลมบ้าหมูต่อเนื่องอื่นๆ
  - G419            ลมบ้าหมูต่อเนื่อง ที่มีได้ระบุรายละเอียด

# ● ● ● กลุ่มโรคทางระบบประสาท (2)



- **G45 โรคเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยชั่วคราว และกลุ่มอาการที่เกี่ยวข้อง**
  - G450 กลุ่มอาการหลอดเลือดแดงเวอร์ทีโบร-บาซิลลา
  - G451 กลุ่มอาการหลอดเลือดแดงคาโรติด(ซีกเดียว)
  - G452 กลุ่มอาการหลอดเลือดเป็นหลายแห่ง และทั้งสองข้างในพรีซีรับรา
  - G453 อมอโรซิส ฟูแก็กซ์
  - G454 การสูญเสียความจำทั้งหมดชั่วคราว
  - G458 โรคเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยชั่วคราว และกลุ่มอาการที่เกี่ยวข้องแบบอื่น
  - G459 โรคเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยชั่วคราวที่มีได้ระบุรายละเอียด
  - G460 กลุ่มอาการหลอดเลือดแดงมิดเดิล ซีรับรัล (I66.0+)
  - G461 กลุ่มอาการหลอดเลือดแดงแอนทีเรีย ซีรับรัล (I66.1+)
  - G462 กลุ่มอาการหลอดเลือดแดงโพสทีเรีย ซีรับรัล (I66.2+)
  - G463 กลุ่มอาการหลอดเลือดสมองบริเวณก้านสมอง (I60-I67+)
  - G464 กลุ่มอาการหลอดเลือดสมองบริเวณสมองน้อย (I60-I67+)
  - G465 กลุ่มอาการลาคูนาร์เกี่ยวกับเฉพาะการเคลื่อนไหว (I60-I67+)
  - G466 กลุ่มอาการลาคูนาร์เกี่ยวกับเฉพาะความรู้สึก(I60-I67+)
  - G467 กลุ่มอาการลาคูนาร์แบบอื่น (I60-I67+)
- **G54 กวาระปิดกั้นของรากประสาท และจ่ายประสาท**
  - G628 กวาระปิดกั้นอื่นของเส้นประสาทหลายเส้นที่ระบุรายละเอียดอื่น
  - G629 กวาระปิดกั้นของเส้นประสาทหลายเส้น ที่มีได้ระบุรายละเอียด
- **G50 กวาระปิดกั้นของเส้นประสาทไตรเจมินาล**
  - G500 ปวดใบหน้าจากประสาทสมองคู่ที่ 5 อักเสบ
  - G501 ปวดใบหน้าที่ไม่มีลักษณะเฉพาะ
  - G508 กวาระปิดกั้นอื่นของเส้นประสาทไตรเจมินาล
  - G509 กวาระปิดกั้นของเส้นประสาทไตรเจมินาล ที่มีได้ระบุรายละเอียด
  - G530 ปวดประสาทหลังเป็นงูสวัด (B02.2+)

## ● ● ● กลุ่มโรคทางจักษุแพทย



- H101 เยื่อบุตาอักเสบเฉียบพลันจากภูมิแพ้
  - H105 หนังตาและเยื่อบุตาอักเสบ
  - H108 เยื่อบุตาอักเสบอื่นๆ
  - H168 กระจกตาอักเสบอื่นๆ
  - H169 กระจกตาอักเสบ ที่มีได้ระบุรายละเอียด
  - H401 ต้อหินชนิดมุมเปิดแบบปฐมภูมิ

## ● ● ● กลุ่มโรคทางหู

- H81 ความผิดปกติของระบบการทรงตัวของหู
  - H810 เวียนศีรษะบ้านหมุนจากโรคมินิเออร์
  - H811 เวียนศีรษะบ้านหมุนเฉียบพลัน แบบไม่รุนแรง
  - H812 ระบบประสาทการทรงตัวอักเสบ
  - H813 เวียนศีรษะบ้านหมุนจากระบบประสาทส่วนปลายอื่น
  - H814 เวียนศีรษะบ้านหมุนจากระบบประสาทส่วนกลาง
  - H818 ความผิดปกติของระบบการทรงตัวอื่นๆ
  - H819 ความผิดปกติของระบบการทรงตัวที่มีได้ระบุรายละเอียด
  - H82 กลุ่มอาการรู้สึกหมุนในโรคที่จำแนกไว้ที่อื่น



# กลุ่มโรคหัวใจ (1)



- I10            ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ
- I11            โรคหัวใจจากความดันโลหิตสูง
  - I110            โรคหัวใจจากความดันโลหิตสูงร่วมกับภาวะหัวใจวาย (แบบมีเลือดคั่ง)
  - I119            โรคหัวใจจากความดันโลหิตสูง ปราศจากหัวใจวาย (แบบมีเลือดคั่ง)
- I13            โรคหัวใจและโรคไตจากความดันโลหิตสูง
  - I130            โรคหัวใจและโรคไตจากความดันโลหิตสูงร่วมกับหัวใจวาย (มีเลือดคั่ง)
  - I131            โรคหัวใจและโรคไตจากความดันโลหิตสูงร่วมกับไตวาย
  - I132            โรคหัวใจและโรคไตจากความดันโลหิตสูงร่วมกับทั้งหัวใจวาย (มีเลือดคั่ง) และไตวาย
  - I139            โรคหัวใจและโรคไตจากความดันโลหิตสูง ที่มิได้ระบุรายละเอียด
- I25            โรคหัวใจขาดเลือดเรื้อรัง
  - I250            โรคหัวใจและหลอดเลือดที่เกิดจากหลอดเลือดแดงแข็ง ตามที่บรรยายไว้
  - I251            โรคหัวใจที่เกิดจากหลอดเลือดแดงแข็ง
  - I252            กล้ามเนื้อหัวใจตายของเดิม
  - I253            ส่วนโป่งพองของหัวใจ
  - I254            หลอดเลือดแดงโคโรนารีโป่งพองและฉีกขาด
  - I255            กล้ามเนื้อหัวใจเสื่อมเนื่องจากการขาดเลือด
  - I256            กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแบบไม่มีอาการ
  - I258            โรคหัวใจขาดเลือดเรื้อรังแบบอื่นๆ
  - I259            โรคหัวใจขาดเลือดเรื้อรังที่มิได้ระบุรายละเอียด





## กลุ่มโรคหัวใจ (2)



- I21 กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

- I210 กล้ามเนื้อหัวใจของผนังด้านหน้าตายเฉียบพลันทุกชั้น
- I211 กล้ามเนื้อหัวใจของผนังด้านล่างตายเฉียบพลันทุกชั้น
- I212 กล้ามเนื้อหัวใจของตำแหน่งอื่นๆ ตายเฉียบพลันทุกชั้น
- I213 กล้ามเนื้อหัวใจตายทุกชั้นเฉียบพลันที่ไม่ระบุตำแหน่ง
- I214 กล้ามเนื้อหัวใจส่วนใดหัวใจชั้นในเฉียบพลัน
- I219 กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ที่มีได้ระบุรายละเอียด
- I22 กล้ามเนื้อหัวใจตายที่เกิดต่อมา
- I220 กล้ามเนื้อหัวใจตายของผนังด้านหน้าที่เกิดต่อมา
- I221 กล้ามเนื้อหัวใจตายของผนังด้านใต้ที่เกิดต่อมา
- I228 กล้ามเนื้อหัวใจตายของตำแหน่งอื่นๆ ที่เกิดต่อมา
- I229 กล้ามเนื้อหัวใจตายของตำแหน่งที่มีได้ระบุรายละเอียดที่เกิดต่อมา
- I24 โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันอื่นๆ
- I240 การมีลิ่มเลือดในหลอดเลือดโคโรนารีที่ไม่ทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจตาย
- I241 กลุ่มอาการเดรสเลอร์
- I248 โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันแบบอื่นๆ
- I249 โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ที่มีได้ระบุรายละเอียด

- I50 หัวใจล้มเหลว

- I500 หัวใจล้มเหลวมีเลือดคั่ง
- I501 หัวใจห้องล่างซ้ายล้มเหลว
- I509 หัวใจล้มเหลว ที่มีได้ระบุรายละเอียด
- I517 หัวใจโต

# ● ● ● กลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง (1)



## • I65 การอุดตันและตีบของหลอดเลือดแดงก่อนถึงสมองที่ไม่ทำให้เกิดเนื้อสมองตายจากการขาดเลือด

### การขาดเลือด

- I650 การอุดตันและตีบของหลอดเลือดแดงเวอร์ทีบรัล
- I651 การอุดตันและตีบของหลอดเลือดแดงเบซิลาร์
- I652 การอุดตันและตีบของหลอดเลือดแดงแคโรติด
- I653 การอุดตันและตีบของหลอดเลือดแดงก่อนถึงสมองทั้งสองข้างและหลายเส้น
- I658 การอุดตันและตีบของหลอดเลือดแดงก่อนถึงสมองอื่นๆ
- I659 การอุดตันและตีบของหลอดเลือดแดงก่อนถึงสมองที่มีได้ระบุรายละเอียด
- I65 การอุดตันและตีบของหลอดเลือดแดงก่อนถึงสมองที่ไม่ทำให้เกิดเนื้อสมองตายจากการขาดเลือด
- I650 การอุดตันและตีบของหลอดเลือดแดงเวอร์ทีบรัล
- I651 การอุดตันและตีบของหลอดเลือดแดงเบซิลาร์

## • I66 การอุดตันและตีบของหลอดเลือดแดงของสมองที่ไม่ทำให้เกิดเนื้อสมองตาย

- I660 การอุดตันและตีบของหลอดเลือดแดงของสมองเส้นกลาง
- I661 การอุดตันและตีบของหลอดเลือดแดงของสมองเส้นหน้า
- I662 การอุดตันและตีบของหลอดเลือดแดงของสมองเส้นหลัง
- I663 การอุดตันและตีบของหลอดเลือดแดงซีรีเบลลาร์
- I664 การอุดตันและตีบของหลอดเลือดแดงของสมองทั้งสองข้างและหลายเส้น
- I668 การอุดตันและตีบของหลอดเลือดแดงของสมองอื่นๆ
- I669 การอุดตันและตีบของหลอดเลือดแดงของสมอง ที่มีได้ระบุรายละเอียด

## • I63 เนื้อสมองตายจากการขาดเลือด

- I630 เนื้อสมองตายจากการขาดเลือดเนื่องจากลิ่มเลือดของหลอดเลือดแดงก่อนถึงสมอง
- I631 เนื้อสมองตายจากการขาดเลือดเนื่องจากก้อนเลือดมาอุดตันหลอดเลือดแดงก่อนถึงสมอง
- I632 เนื้อสมองตายจากการขาดเลือดเนื่องจากการอุดตันหรือการตีบที่ไม่จัดกลุ่มของหลอดเลือดแดงก่อนสมอง
- I633 เนื้อสมองตายจากการขาดเลือดเนื่องจากลิ่มเลือดของหลอดเลือดแดงของสมอง
- I634 เนื้อสมองตายจากการขาดเลือดเนื่องจากก้อนเลือดมาอุดตันหลอดเลือดแดงของสมอง
- I635 เนื้อสมองตายจากการขาดเลือดเนื่องจากการอุดตันหรือการตีบที่ไม่จัดกลุ่มของหลอดเลือดแดงของสมอง
- I636 เนื้อสมองตายจากการขาดเลือดเนื่องจากการลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำของสมองชนิดไม่เป็นหนอง
- I638 เนื้อสมองตายจากการขาดเลือดอื่นๆ
- I639 เนื้อสมองตายจากการขาดเลือดที่มีได้ระบุรายละเอียด
- I64 เป็นลมหมดสติจากภาวะในสมอง ที่ไม่จัดกลุ่มว่าเป็นจากเลือดออกในสมองหรือเนื้อสมองตายจากการขาดเลือด

## ● ● ● กลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง (2)



- 167 โรคหลอดเลือดในสมองอื่นๆ
  - 1672 การแข็งของหลอดเลือดแดงของสมอง
  - 1674 สมองเสื่อมจากความดันโลหิตสูง
  - 1675 โรคโมยาโมยา
  - 1678 โรคหลอดเลือดในสมองที่ระบุรายละเอียดอื่น
  - 1679 โรคหลอดเลือดในสมอง ที่มีได้ระบุรายละเอียด
- 169 ผลที่ตามมาของโรคหลอดเลือดในสมอง
  - 1690 ผลที่ตามมาของเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นอะแรคนอยด์
  - 1691 ผลที่ตามมาของเลือดออกในสมอง
  - 1692 ผลที่ตามมาของเลือดออกในสมองที่ไม่ใช่จากการบาดเจ็บอื่นๆ
  - 1693 ผลที่ตามมาของเนื้อสมองตายจากการขาดเลือด
  - 1694 ผลที่ตามมาของการเป็นลมหมดสติจากภาวะในสมอง ที่ไม่จัดกลุ่มว่าเป็นจากเลือดออกในสมองหรือเนื้อสมองตายจากการขาดเลือด
  - 1698 ผลที่ตามมาของโรคหลอดเลือดในสมองอื่นๆ และที่มีได้ระบุรายละเอียด

## ● ● ● โรคทางหลอดเลือด

- 170 อะเรอโรสเคลอโรซิส
- 1700 หลอดเลือดแดงเออร์ตาแข็ง

- 184 ริดสีดวงทวาร
- 1840 ริดสีดวงทวารภายในและลิ้มเลือด
- 1841 ริดสีดวงทวารภายในที่มีผลแทรกซ้อนอื่นๆ
- 1842 ริดสีดวงทวารภายในที่ไม่มีผลแทรกซ้อน
- 1843 ริดสีดวงทวารภายนอกและลิ้มเลือด
- 1844 ริดสีดวงทวารภายนอกที่มีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ
- 1845 ตั้งริดสีดวงทวารภายนอกที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
- 1846 ตั้งเนื้อริดสีดวงทวารที่หลืออยู่
- 1847 ริดสีดวงทวารมีลิ้มเลือด ที่มีได้ระบุรายละเอียด
- 1848 ริดสีดวงทวาร ที่ไม่ระบุชนิดแต่มีผลแทรกซ้อนอื่นๆ
- 1849 ริดสีดวงทวารที่ไม่ระบุรายละเอียด และไม่มียผลแทรกซ้อน

# โรคทางเดินหายใจส่วนบน



- J30 เยื่อจมูกอักเสบจากการแพ้หรือการเปลี่ยนอากาศ
  - J300 เยื่อจมูกอักเสบจากการเปลี่ยนอากาศ
  - J301 เยื่อจมูกอักเสบจากการแพ้เกสรดอกไม้
  - J302 เยื่อจมูกอักเสบจากการแพ้ตามฤดู อื่นๆ
  - J303 เยื่อจมูกอักเสบจากการแพ้ อื่นๆ
  - J304 เยื่อจมูกอักเสบจากการแพ้ ที่มีได้ระบุรายละเอียด
- J31 เยื่อจมูก ลำคอส่วนหลังโพรงจมูกและลำคออักเสบเรื้อรัง
  - J310 เยื่อจมูกอักเสบเรื้อรัง
  - J311 ลำคอส่วนหลังโพรงจมูกอักเสบเรื้อรัง
  - J312 ลำคออักเสบเรื้อรัง
  - J33 ตึงเนื้อชนิดโพลีพในจมูก
  - J330 ตึงเนื้อโพลีพในโพรงจมูก
  - J331 การเสื่อมของไซนาแบบโพลีปอยด์
  - J338 ตึงเนื้อโพลีพของไซนัสแบบอื่น
  - J339 ตึงเนื้อโพลีพในจมูก ที่มีได้ระบุรายละเอียด

# โรคทางเดินหายใจส่วนล่าง

- J44 โรคปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังชนิดอื่นๆ
  - J449 โรคปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรัง ไม่ระบุรายละเอียดอย่างอื่น
- J45 โรคหืด
  - J459 โรคหืด ที่มีได้ระบุรายละเอียด
  - J668 โรคทางเดินหายใจจากฝุ่นผงอินทรีที่ระบุรายละเอียดอื่น

# โรคช่องปาก



- K120 แผลในปากที่เกิดซ้ำ
  - K1200 แอ็พทา (เล็ก) ที่กลับเป็นซ้ำ

# โรคทางเดินอาหารส่วนต้น (1)

- K21 โรคย้อนของน้ำย่อยจากกระเพาะสู่หลอดอาหาร
  - K210 โรคย้อนของน้ำย่อยจากกระเพาะสู่หลอดอาหารร่วมกับหลอดอาหารอักเสบ
  - K219 โรคย้อนของน้ำย่อยจากกระเพาะสู่หลอดอาหารที่ไม่มีหลอดอาหารอักเสบ
- K26 แผลเปื่อยคูโอดันัม
  - K263 แผลลำไส้เล็กส่วนต้นเจ็บพลันร่วมและไม่มีเลือดออกหรือรูทะลุ
  - K267 แผลลำไส้เล็กส่วนต้นเรื้อรังและไม่มีเลือดออกหรือรูทะลุ
  - K269 แผลลำไส้เล็กส่วนต้นไม่ระบุว่าเป็นเจ็บพลันหรือเรื้อรัง, ไม่มีเลือดออกหรือรูทะลุ
- K29 กระเพาะอาหารอักเสบและคูโอดันัมอักเสบ
  - K291 กระเพาะอาหารอักเสบเจ็บพลันแบบอื่นๆ
  - K292 กระเพาะอาหารอักเสบจากแอลกอฮอล์
  - K293 กระเพาะอาหารอักเสบส่วนผิวอย่างเรื้อรัง
  - K294 กระเพาะอาหารอักเสบแบบฝ่ออย่างเรื้อรัง
  - K295 กระเพาะอาหารอักเสบอย่างเรื้อรัง ที่มีได้ระบุรายละเอียด
  - K296 กระเพาะอาหารอักเสบอื่นๆ
  - K297 กระเพาะอาหารอักเสบ ที่มีได้ระบุรายละเอียด

## โรคทางเดินอาหารส่วนต้น (2)



- K25 **แผลเปื่อยกระเพาะอาหาร**
  - K253 แผลกระเพาะอาหาร เดียวพลิ้นร่วมและไม่มีเลือดออกหรือรูทะลุ
  - K257 แผลกระเพาะอาหาร เรื้อรังและไม่มีเลือดออกหรือรูทะลุ
  - K259 แผลกระเพาะอาหาร ไม่ระบุว่าเดียบพลิ้นหรือเรื้อรัง, ไม่มีเลือดออกหรือรูทะลุ
- K28 **แผลเปื่อยกาสโตรเจจูนัม**
  - K283 แผลกระเพาะอาหารร่วมกับลำไส้เล็กส่วนกลางเดียบพลิ้นร่วมและไม่มีเลือดออกหรือรูทะลุ
  - K287 แผลกระเพาะอาหารร่วมกับลำไส้เล็กส่วนกลางเรื้อรังและไม่มีเลือดออกหรือรูทะลุ
  - K289 แผลกระเพาะอาหารร่วมกับลำไส้เล็กส่วนกลางไม่ระบุว่าเดียบพลิ้นหรือเรื้อรัง, ไม่มีเลือดออกหรือรูทะลุ
- K27 **แผลเปื่อยโรคเพ็ปติก ที่มีได้ระบุรายละเอียดของตำแหน่ง**
  - K273 แผลเพ็ปติกเดียบพลิ้นร่วมและไม่มีเลือดออกหรือรูทะลุ
  - K277 แผลเพ็ปติกเรื้อรังและไม่มีเลือดออกหรือรูทะลุ
  - K279 แผลเพ็ปติกไม่ระบุว่าเดียบพลิ้นหรือเรื้อรัง, ไม่มีเลือดออกหรือรูทะลุ

## โรคทางเดินอาหารส่วนกลางและล่าง

- K58 **กลุ่มอาการที่ลำไส้ถูกระตุ้น**
  - K580 กลุ่มอาการที่ลำไส้ถูกระตุ้นร่วมกับท้องร่วง
  - K589 กลุ่มอาการที่ลำไส้ถูกระตุ้นไม่มีท้องร่วง
- K59 **ความผิดปกติทางหน้าที่ของลำไส้อื่นๆ**
  - K590 ท้องผูก

## โรครากตับ

- K76 โรครื่นของตับ
  - K760 ไวน์ในตับ(ที่มีการเปลี่ยนแปลง)ที่มีได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น

## โรครากถุงน้ำดี

- K80 โรครื่นในระบบน้ำดี
  - K802 นิ่วในถุงน้ำไม่มีถุงน้ำดีอักเสบ

## โรครากตับอ่อน

- K861 โรครากตับอ่อนอักเสบเรื้อรังอื่นๆ

## โรครากผิวหนัง

- L20 โรครากผิวหนังมีแพ้แบบอโตปิก
  - L209 โรครากผิวหนังมีแพ้แบบอโตปิกที่มีได้ระบุรายละเอียด
  - L301 คีสไฮโดรซิส(ปอมโฟริก)

## โรครากเดินปัสสาวะ

- N40 ต่อมลูกหมากโตจากการเพิ่มจำนวนเซลล์



## โรคข้อ

- M10 เก๊าท์

*BLA Together We Care* 